



Besichtigung: ©

Abholung:

Ort für Besichtigung und Abholung:

Messgeräte Vario Tech



0 0, 0 0



Pos. Nr.	Bezeichnung	Rufpreis
5	Luftfeuchtigkeit & T°messgerät Vario Tech VT-FM50	30,00
	Feuchtemessung von 0 bis 100% RH, Temperaturmessung von -30° bis 100°C	
6	Luftfeuchtigkeit & T°messgerät Vario Tech VT-FM50	30,00
	Feuchtemessung von 0 bis 100% RH, Temperaturmessung von -30° bis 100°C	
7	Luftfeuchtigkeit & T°messgerät Vario Tech VT-FM50	30,00
	Feuchtemessung von 0 bis 100% RH, Temperaturmessung von -30° bis 100°C	
8	Luftfeuchtigkeit & T°messgerät Vario Tech VT-FM50	30,00
	Feuchtemessung von 0 bis 100% RH, Temperaturmessung von -30° bis 100°C	
9	Bluetooth Luftfeuchtigkeit & T°messgerät Vario Tech VT-FM70	35,00
	Bluetooth mit APP Monitoring (IOS und Android), Datenspeicherung und Datenexport in .xls oder .jpg Dateien, Trendwertegrafiken für Temperatur und Feuchtigkeit, Feuchtemessung von 0	
10	Bluetooth Luftfeuchtigkeit & T°messgerät Vario Tech VT-FM70	35,00
	Bluetooth mit APP Monitoring (IOS und Android), Datenspeicherung und Datenexport in .xls oder .jpg Dateien, Trendwertegrafiken für Temperatur und Feuchtigkeit, Feuchtemessung von 0	
11	Bluetooth Luftfeuchtigkeit & T°messgerät Vario Tech VT-FM70	35,00
	Bluetooth mit APP Monitoring (IOS und Android), Datenspeicherung und Datenexport in .xls oder .jpg Dateien, Trendwertegrafiken für Temperatur und Feuchtigkeit, Feuchtemessung von 0	
12	Bluetooth Luftfeuchtigkeit & T°messgerät Vario Tech VT-FM70	35,00
	Bluetooth mit APP Monitoring (IOS und Android), Datenspeicherung und Datenexport in .xls oder .jpg Dateien, Trendwertegrafiken für Temperatur und Feuchtigkeit, Feuchtemessung von 0	
13	Doppellaser Infrarotthermometer Vario Tech VT-IRT17	18,00
	Zweifach Laserfokussierung, Messbereich von -50°C bis 650°C, mit Batterie 9V	
14	Doppellaser Infrarotthermometer Vario Tech VT-IRT17	18,00
	Zweifach Laserfokussierung, Messbereich von -50°C bis 650° C, mit Batterie 9V	
15	Doppellaser Infrarotthermometer Vario Tech VT-IRT17	18,00
	Zweifach Laserfokussierung, Messbereich von -50°C bis 650°C, mit Batterie 9V	
16	Doppellaser Infrarotthermometer Vario Tech VT-IRT17	18,00

Pos. Nr.	Bezeichnung	Rufpreis
	Zweifach Laserfokussierung, Messbereich von -50°C bis 650° C, mit Batterie 9V	
17	Bluetooth Infrarot Thermometer Vario Tech VT-IRT70	25,00
	Bluetooth mit APP Monitoring (IOS und Android), Datenspeicherung und Datenexport in .xls oder .jpg Dateien, Trendwertegrafik, Messbereich von -50°C bis 550°C, inklusive 4 Batterie	20,00
18	Bluetooth Infrarot Thermometer Vario Tech VT-IRT70	25,00
	Bluetooth mit APP Monitoring (IOS und Android), Datenspeicherung und Datenexport in .xls oder .jpg Dateien, Trendwertegrafik, Messbereich von -50°C bis 550°C, inklusive 4 Batterie	
19	Bluetooth Infrarot Thermometer Vario Tech VT-IRT70 Bluetooth mit APP Monitoring (IOS und Android), Datenspeicherung und Datenexport in .xls	25,00
20	oder .jpg Dateien, Trendwertegrafik, Messbereich von -50°C bis 550°C, inklusive 4 Batterie Bluetooth Infrarot Thermometer Vario Tech VT-IRT70	25,00
20	Bluetooth mit APP Monitoring (IOS und Android), Datenspeicherung und Datenexport in .xls oder .jpg Dateien, Trendwertegrafik, Messbereich von -50°C bis 550°C, inklusive 4 Batterie	20,00
21	Bluetooth Digital Anemometer Vario Tech VT-AM70	35,00
	Bluetooth mit APP Monitoring (IOS und Android), Datenspeicherung und Datenexport in .xls oder .jpg Dateien, Trendwertegrafiken für Temperatur und Luftgeschwindigkeit, Luftgeschwind	
22	Bluetooth Digital Anemometer Vario Tech VT-AM70	35,00
	Bluetooth mit APP Monitoring (IOS und Android), Datenspeicherung und Datenexport in .xls oder .jpg Dateien, Trendwertegrafiken für Temperatur und Luftgeschwindigkeit, Luftgeschwind	
23	Bluetooth Digital Anemometer Vario Tech VT-AM70	35,00
	Bluetooth mit APP Monitoring (IOS und Android), Datenspeicherung und Datenexport in .xls oder .jpg Dateien, Trendwertegrafiken für Temperatur und Luftgeschwindigkeit, Luftgeschwind	
24	Bluetooth Digital Anemometer Vario Tech VT-AM70	35,00
	Bluetooth mit APP Monitoring (IOS und Android), Datenspeicherung und Datenexport in .xls oder .jpg Dateien, Trendwertegrafiken für Temperatur und Luftgeschwindigkeit, Luftgeschwind	
25	Schallpegelmessgerät Vario Tech VT-SPM85	35,00
	Bereich von 30 dB bis 130 dB, mit Batterie 9V	
26	Schallpegelmessgerät Vario Tech VT-SPM85	35,00
	Bereich von 30 dB bis 130 dB, mit Batterie 9V	
27	Schallpegelmessgerät Vario Tech VT-SPM85	35,00
	Bereich von 30 dB bis 130 dB, mit Batterie 9V	
28	Schallpegelmessgerät Vario Tech VT-SPM85	35,00
	Bereich von 30 dB bis 130 dB, mit Batterie 9V	
29	Laserdistanzmesser Vario Tech VT-LDM100	35,00
	0,05 bis 100 m, Berechnung von Flächen, Volumen, Pythagoras, plus/minus Rechner (Streckenrechner), Winkelmessung, Messdatenspeicher, min./max. Werte, inkl. Gerätetasche und 2 Batte	
30	Laserdistanzmesser Vario Tech VT-LDM100	35,00
	0,05 bis 100 m, Berechnung von Flächen, Volumen, Pythagoras, plus/minus Rechner (Streckenrechner), Winkelmessung, Messdatenspeicher, min./max. Werte, inkl. Gerätetasche und 2 Batte	
31	Laserdistanzmesser Vario Tech VT-LDM100	35,00
	0,05 bis 100 m, Berechnung von Flächen, Volumen, Pythagoras, plus/minus Rechner (Streckenrechner), Winkelmessung, Messdatenspeicher, min./max. Werte, inkl. Gerätetasche und 2 Batte	
32	Laserdistanzmesser Vario Tech VT-LDM100	35,00
	0,05 bis 100 m, Berechnung von Flächen, Volumen, Pythagoras, plus/minus Rechner (Streckenrechner), Winkelmessung, Messdatenspeicher, min./max. Werte, inkl. Gerätetasche und 2 Batte	
33	Anhänger- und Zugfahrzeug- Verkabelungstester Vario Tech VT-AZVT7/13	12,00

Doc Alex	Dawaiahnung	Dufavaia
Pos. Nr.	Bezeichnung zum Prüfen der 12V Anhängerverkabelung, für 7 und 13 polige Stecker geeignet, inklusive	Rufpreis
	Adapter 7 auf 13 Pin und 13 auf 7 Pin, benötigt eine 9V Batterie (nicht im Lieferumfang enth	
34	Anhänger- und Zugfahrzeug- Verkabelungstester Vario Tech VT-AZVT7/13	12,00
	zum Prüfen der 12V Anhängerverkabelung, für 7 und 13 polige Stecker geeignet, inklusive	,
	Adapter 7 auf 13 Pin und 13 auf 7 Pin, benötigt eine 9V Batterie (nicht im Lieferumfang enth	
35	Anhänger- und Zugfahrzeug- Verkabelungstester Vario Tech VT-AZVT7/13	12,00
	zum Prüfen der 12V Anhängerverkabelung, für 7 und 13 polige Stecker geeignet, inklusive Adapter 7 auf 13 Pin und 13 auf 7 Pin, benötigt eine 9V Batterie (nicht im Lieferumfang enth	
36	Anhänger- und Zugfahrzeug- Verkabelungstester Vario Tech VT-AZVT7/13	12,00
00	zum Prüfen der 12V Anhängerverkabelung, für 7 und 13 polige Stecker geeignet, inklusive	12,00
	Adapter 7 auf 13 Pin und 13 auf 7 Pin, benötigt eine 9V Batterie (nicht im Lieferumfang enth	
45	Feinstaub Messgerät Wunderwuzzi WW-PM2.5	30,00
	PM2.5 Messgerät, 0 - 999 ug/m3, wiederaufladbar, (Verpackung: 10,5/10,5/6,5 cm, 216 g)	
46	Feinstaub Messgerät Wunderwuzzi WW-PM2.5	30,00
	PM2.5 Messgerät, 0 - 999 ug/m3, wiederaufladbar, (Verpackung: 10,5/10,5/6,5 cm, 216 g)	
47	Feinstaub Messgerät Wunderwuzzi WW-PM2.5	30,00
	PM2.5 Messgerät, 0 - 999 ug/m3, wiederaufladbar, (Verpackung: 10,5/10,5/6,5 cm, 216 g)	
48	Feinstaub Messgerät Wunderwuzzi WW-PM2.5	30,00
	PM2.5 Messgerät, 0 - 999 ug/m3, wiederaufladbar, (Verpackung: 10,5/10,5/6,5 cm, 216 g)	
49	Kohlendioxid Messgerät Vario Tech VT-KM50	60,00
	3,7V Lithiumbatterie wiederaufladbar, CO2 Messung (PPM), Temperaturmessung,	
50	Luftfeuchtigkeitsmessung, Datenspeicherfunktion (Logger)	00.00
50	Kohlendioxid Messgerät Vario Tech VT-KM50	60,00
	3,7V Lithiumbatterie wiederaufladbar, CO2 Messung (PPM), Temperaturmessung, Luftfeuchtigkeitsmessung, Datenspeicherfunktion (Logger)	
51	Kohlendioxid Messgerät Vario Tech VT-KM50	60,00
	3,7V Lithiumbatterie wiederaufladbar, CO2 Messung (PPM), Temperaturmessung,	,
	Luftfeuchtigkeitsmessung, Datenspeicherfunktion (Logger)	
52	Kohlendioxid Messgerät Vario Tech VT-KM50	60,00
	3,7V Lithiumbatterie wiederaufladbar, CO2 Messung (PPM), Temperaturmessung,	
53	Luftfeuchtigkeitsmessung, Datenspeicherfunktion (Logger) Partikelzähler Vario Tech VT-LQM50	00.00
53	Luftqualitätsmessgerät für Partikelgrößen 0,3µm/2,5µm/10,0µm, Temperatur und	90,00
	Luftfeuchtigkeitsanzeige, Datenspeicherung (Logger), Listenpreis € 778,- (Verpackung:	
	23,5/31/8 cm, 1.1	
54	Partikelzähler Vario Tech VT-LQM50	90,00
	Luftqualitätsmessgerät für Partikelgrößen 0,3μm/2,5μm/10,0μm, Temperatur und	
	Luftfeuchtigkeitsanzeige, Datenspeicherung (Logger), Listenpreis € 778,- (Verpackung: 23,5/31/8 cm, 1.1	
55	CO2 Monitor Vario Tech VT-CO2WALL	90,00
	CO2 Messgerät mit Temperatur und Feuchtigkeitsanzeige, einstellbarer Alarm bei zu hohem	00,00
	CO2 Gehalt, 39x29 cm, für Wandmontage, ideal für Büros und Firmen	
56	CO2 Monitor Vario Tech VT-CO2WALL	90,00
	CO2 Messgerät mit Temperatur und Feuchtigkeitsanzeige, einstellbarer Alarm bei zu hohem	
6F	CO2 Gehalt, 39x29 cm, für Wandmontage, ideal für Büros und Firmen	10.00
65	Standlupe mit LED Beleuchtung Vario Tech VT-SLB90 gusseiserne Basis mit Schwamm, verstellbare Krokodil Halteklemmen, Glaslupe 90 mm,	12,00
	Dioptrie: 3D, Werkzeughalter, LED beleuchtet	
66	Standlupe mit LED Beleuchtung Vario Tech VT-SLB90	12,00
	gusseiserne Basis mit Schwamm, verstellbare Krokodil Halteklemmen, Glaslupe 90 mm,	
	Dioptrie: 3D, Werkzeughalter, LED beleuchtet	
67	Standlupe mit LED Beleuchtung Vario Tech VT-SLB90	12,00
	gusseiserne Basis mit Schwamm, verstellbare Krokodil Halteklemmen, Glaslupe 90 mm, Dioptrie: 3D, Werkzeughalter, LED beleuchtet	
68	Standlupe mit LED Beleuchtung Vario Tech VT-SLB90	12,00
	Statistical Police Control Con	12,00

Pos. Nr.	Bezeichnung	Rufpreis
	gusseiserne Basis mit Schwamm, verstellbare Krokodil Halteklemmen, Glaslupe 90 mm, Dioptrie: 3D, Werkzeughalter, LED beleuchtet	
69	Magnet Wasserwaagen Set Vario Tech VT-MWWS5	35,00
03	5 magnetische (beidseitig) Wasserwagen, Längen: 40, 60, 80, 100, 120 cm in Tasche	33,00
70	Magnet Wasserwagen Set Vario Tech VT-MWWS5	35,00
70	5 magnetische (beidseitig) Wasserwagen, Längen: 40, 60, 80, 100, 120 cm in Tasche	33,00
71	Magnet Wasserwagen Set Vario Tech VT-MWWS5	35.00
7 1		35,00
70	5 magnetische (beidseitig) Wasserwagen, Längen: 40, 60, 80, 100, 120 cm in Tasche	25.00
72	Magnet Wasserwaagen Set Vario Tech VT-MWWS5	35,00
70	5 magnetische (beidseitig) Wasserwagen, Längen: 40, 60, 80, 100, 120 cm in Tasche	40.00
73	Bohrhilfe Wunderwuzzi BohrWuzzi	18,00
	hält durch Ansaugen an div. Oberflächen (integrierte Vakuumpumpe), Bohrhilfe mit Bohrstaub- Auffangbehälter, horizontale und vertikale Wasserwaage, zuschaltbare Laserlinie - ideal f	
74	Bohrhilfe Wunderwuzzi BohrWuzzi	18,00
	hält durch Ansaugen an div. Oberflächen (integrierte Vakuumpumpe), Bohrhilfe mit Bohrstaub-	. 0,00
	Auffangbehälter, horizontale und vertikale Wasserwaage, zuschaltbare Laserlinie - ideal f	
75	Bohrhilfe Wunderwuzzi BohrWuzzi	18,00
	hält durch Ansaugen an div. Oberflächen (integrierte Vakuumpumpe), Bohrhilfe mit Bohrstaub-	
	Auffangbehälter, horizontale und vertikale Wasserwaage, zuschaltbare Laserlinie - ideal f	
76	Bohrhilfe Wunderwuzzi BohrWuzzi	18,00
	hält durch Ansaugen an div. Oberflächen (integrierte Vakuumpumpe), Bohrhilfe mit Bohrstaub- Auffangbehälter, horizontale und vertikale Wasserwaage, zuschaltbare Laserlinie - ideal f	
77	Digitaler Winkelmesser Vario Tech VT-DWM360	18,00
	Genauigkeit: 0,15 Grad, Arbeitsbereich: 0 - 360 Grad, digitale Gradanzeige, integrierte	10,00
	Wasserwaage	
78	Digitaler Winkelmesser Vario Tech VT-DWM360	18,00
	Genauigkeit: 0,15 Grad, Arbeitsbereich: 0 - 360 Grad, digitale Gradanzeige, integrierte Wasserwaage	
79	Digitaler Winkelmesser Vario Tech VT-DWM360	18,00
	Genauigkeit: 0,15 Grad, Arbeitsbereich: 0 - 360 Grad, digitale Gradanzeige, integrierte Wasserwaage	
80	Digitaler Winkelmesser Vario Tech VT-DWM360	18,00
00	Genauigkeit: 0,15 Grad, Arbeitsbereich: 0 - 360 Grad, digitale Gradanzeige, integrierte	10,00
	Wasserwaage	
81	Digitaler Neigungsmesser Vario Tech VT-DNM01	14,00
	magnetischer Boden, zur Neigungsmessung bzw Winkeleinstellung von Sägeblättern etc.,	
82	Digitaler Neigungsmesser Vario Tech VT-DNM01	14,00
	magnetischer Boden, zur Neigungsmessung bzw Winkeleinstellung von Sägeblättern etc.,	
83	Digitaler Neigungsmesser Vario Tech VT-DNM01	14,00
	magnetischer Boden, zur Neigungsmessung bzw Winkeleinstellung von Sägeblättern etc.,	
84	Digitaler Neigungsmesser Vario Tech VT-DNM01	14,00
	magnetischer Boden, zur Neigungsmessung bzw Winkeleinstellung von Sägeblättern etc.,	
85	Messwerkzeug Wunderwuzzi WW-MWZ8	12,00
	Multifunktionelles Messwerkzeug: Wasserwaage, Massband 2,5m, Linienlaser (kreuz, vertikal, horizontal), Lineal	
86	Messwerkzeug Wunderwuzzi WW-MWZ8	12,00
	Multifunktionelles Messwerkzeug: Wasserwaage, Massband 2,5m, Linienlaser (kreuz, vertikal, horizontal), Lineal	·
87	Messwerkzeug Wunderwuzzi WW-MWZ8	12,00
O1	Multifunktionelles Messwerkzeug: Wasserwaage, Massband 2,5m, Linienlaser (kreuz, vertikal, horizontal), Lineal	12,00
88	Messwerkzeug Wunderwuzzi WW-MWZ8	12,00
00	MOOOWOTIZEOUG VVUITUET VVVV-IVIVVZO	12,00

Pos. Nr.	Bezeichnung	Rufpreis
	Multifunktionelles Messwerkzeug: Wasserwaage, Massband 2,5m, Linienlaser (kreuz, vertikal,	
	horizontal), Lineal	
101	Fiberglas Maßband Vario Tech VT-MB100	16,00
	100m, mit Schnellaufspulung (übersetztes Getriebe)	
102	Fiberglas Maßband Vario Tech VT-MB100	16,00
	100m, mit Schnellaufspulung (übersetztes Getriebe)	
103	Fiberglas Maßband Vario Tech VT-MB100	16,00
	100m, mit Schnellaufspulung (übersetztes Getriebe)	
104	Fiberglas Maßband Vario Tech VT-MB100	16,00
	100m, mit Schnellaufspulung (übersetztes Getriebe)	
105	Wärmebildthermometer Vario Tech VT-WBK 10	90,00
	1024 Pixel, - 20° bis +300°C, 3 Batterien AA	
106	Wärmebildthermometer Vario Tech VT-WBK 10	90,00
	1024 Pixel, - 20° bis +300°C, 3 Batterien AA	
107	Wärmebildthermometer Vario Tech VT-WBK 10	90,00
	1024 Pixel, - 20° bis +300°C, 3 Batterien AA	
108	Wärmebildthermometer Vario Tech VT-WBK 10	90,00
	1024 Pixel, - 20° bis +300°C, 3 Batterien AA	
109	Wärmebildkamera Vario Tech VT-WBK 20	240,00
	3600 Pixel, - 20° bis +300°C, inkl. SD Karte 4 GB für Bildspeicherung, mit integrierter	
440	Infrarotkamera und integrierter Realkamera (inkl. Überlappfunktion für beide Bilder), 4 Batt	040.00
110	Wärmebildkamera Vario Tech VT-WBK 20 3600 Pixel, - 20° bis +300°C, inkl. SD Karte 4 GB für Bildspeicherung, mit integrierter	240,00
	Infrarotkamera und integrierter Realkamera (inkl. Überlappfunktion für beide Bilder), 4 Batt	
111	Wärmebildkamera Vario Tech VT-WBK 20	240,00
	3600 Pixel, - 20° bis +300°C, inkl. SD Karte 4 GB für Bildspeicherung, mit integrierter	
	Infrarotkamera und integrierter Realkamera (inkl. Überlappfunktion für beide Bilder), 4 Batt	
114	Wärmebildkamera Vario Tech VT-WBKA1	360,00
	35.200 Pixel, - 20° bis +300°C, interner 3GB Speicher für Bildspeicherung, mit integrierter Infrarotkamera und integrierter Realkamera (inkl. Überlappfunktion für beide Bilder), in	
115	Wärmebildkamera Vario Tech VT-WBKA1	360,00
110	35.200 Pixel, - 20° bis +300°C, interner 3GB Speicher für Bildspeicherung, mit integrierter	000,00
	Infrarotkamera und integrierter Realkamera (inkl. Überlappfunktion für beide Bilder), in	
118	Wärmebildkamera Vario Tech VT-WBKA9 WLAN	500,00
	76.800 Pixel Infrarotauflösung, - 20° bis +450°C, interner 8 GB Speicher für Bildspeicherung,	
110	mit integrierter Infrarotkamera und integrierter Realkamera (inkl. Überlappfunktion fü	500.00
119	Wärmebildkamera Vario Tech VT-WBKA9 WLAN	500,00
	76.800 Pixel Infrarotauflösung, - 20° bis +450°C, interner 8 GB Speicher für Bildspeicherung, mit integrierter Infrarotkamera und integrierter Realkamera (inkl. Überlappfunktion fü	
122	Handzähler Blisar BR-HZ020	3,00
	aus Metall, Daumenring, 0 bis 9999, Nullrückstellknopf	, , , ,
123	Handzähler Blisar BR-HZ020	3,00
	aus Metall, Daumenring, 0 bis 9999, Nullrückstellknopf	,
124	Handzähler Blisar BR-HZ020	3,00
	aus Metall, Daumenring, 0 bis 9999, Nullrückstellknopf	·
125	Handzähler Blisar BR-HZ020	3,00
	aus Metall, Daumenring, 0 bis 9999, Nullrückstellknopf	,
126	6 Handzähler Blisar BR-HZ020	16,00
	aus Metall, Daumenring, 0 bis 9999, Nullrückstellknopf	,
127	6 Handzähler Blisar BR-HZ020	16,00
	aus Metall, Daumenring, 0 bis 9999, Nullrückstellknopf	,

Pos. Nr.	Bezeichnung	Rufpreis
128	Reisegepäck Waage Wunderwuzzi WW-RGW50	4,00
	max. 50 kg, Raumtemperatur Anzeige, Null/Tara Taste, originalverpackt (16/4/10,5 cm)	
129	Reisegepäck Waage Wunderwuzzi WW-RGW50	4,00
	max. 50 kg, Raumtemperatur Anzeige, Null/Tara Taste, originalverpackt (16/4/10,5 cm)	
130	Reisegepäck Waage Wunderwuzzi WW-RGW50	4,00
	max. 50 kg, Raumtemperatur Anzeige, Null/Tara Taste, originalverpackt (16/4/10,5 cm)	·
131	Reisegepäck Waage Wunderwuzzi WW-RGW50	4,00
	max. 50 kg, Raumtemperatur Anzeige, Null/Tara Taste, originalverpackt (16/4/10,5 cm)	,
132	6 Reisegepäck Waagen Wunderwuzzi WW-RGW50	20,00
	max. 50 kg, Raumtemperatur Anzeige, Null/Tara Taste, originalverpackt (16/4/10,5 cm)	,,,,,,
133	6 Reisegepäck Waagen Wunderwuzzi WW-RGW50	20,00
100	max. 50 kg, Raumtemperatur Anzeige, Null/Tara Taste, originalverpackt (16/4/10,5 cm)	20,00
139	Kindermetalldetektor Vario Tech VT-MDK10	14,00
100	Kindermetalldetektor mit Schaufel und Batterie 9V, LCD Anzeige und Tonalarm, wasserdichte	1 1,00
	Suchspule 165 mm, findet eine 25 cent Münze (US) in max. 5 cm Tiefe, verstellbarer Stiel,	
140	Kindermetalldetektor Vario Tech VT-MDK10	14,00
	Kindermetalldetektor mit Schaufel und Batterie 9V, LCD Anzeige und Tonalarm, wasserdichte	
	Suchspule 165 mm, findet eine 25 cent Münze (US) in max. 5 cm Tiefe, verstellbarer Stiel,	44.00
141	Kindermetalldetektor Vario Tech VT-MDK10	14,00
	Kindermetalldetektor mit Schaufel und Batterie 9V, LCD Anzeige und Tonalarm, wasserdichte Suchspule 165 mm, findet eine 25 cent Münze (US) in max. 5 cm Tiefe, verstellbarer Stiel,	
142	Kindermetalldetektor Vario Tech VT-MDK10	14,00
	Kindermetalldetektor mit Schaufel und Batterie 9V, LCD Anzeige und Tonalarm, wasserdichte	,
	Suchspule 165 mm, findet eine 25 cent Münze (US) in max. 5 cm Tiefe, verstellbarer Stiel,	
143	4 Kindermetalldetektoren Vario Tech VT-MDK10	50,00
	Kindermetalldetektor mit Schaufel und Batterie 9V, LCD Anzeige und Tonalarm, wasserdichte	
144	Suchspule 165 mm, findet eine 25 cent Münze (US) in max. 5 cm Tiefe, verstellbarer Stiel, 4 Kindermetalldetektoren Vario Tech VT-MDK10	50,00
144	Kindermetalldetektor mit Schaufel und Batterie 9V, LCD Anzeige und Tonalarm, wasserdichte	50,00
	Suchspule 165 mm, findet eine 25 cent Münze (US) in max. 5 cm Tiefe, verstellbarer Stiel,	
145	Metalldetektor Vario Tech VT-MD20	45,00
	Metalldetektor mit Tragetasche und Batterie 9V, für alle Metalle, LCD Bildschirm,	
	unterschiedlicher Tonalarm, Kopfhöreranschluß, Sensibilität: findet eine 25 cent Münze (US) in	
146	max Metalldetektor Vario Tech VT-MD20	45.00
140	Metalldetektor mit Tragetasche und Batterie 9V, für alle Metalle, LCD Bildschirm,	45,00
	unterschiedlicher Tonalarm, Kopfhöreranschluß, Sensibilität: findet eine 25 cent Münze (US) in	
	max	
147	Metalldetektor Vario Tech VT-MD20	45,00
	Metalldetektor mit Tragetasche und Batterie 9V, für alle Metalle, LCD Bildschirm,	
	unterschiedlicher Tonalarm, Kopfhöreranschluß, Sensibilität: findet eine 25 cent Münze (US) in	
148	max Metalldetektor Vario Tech VT-MD20	45,00
	Metalldetektor mit Tragetasche und Batterie 9V, für alle Metalle, LCD Bildschirm,	.0,00
	unterschiedlicher Tonalarm, Kopfhöreranschluß, Sensibilität: findet eine 25 cent Münze (US) in	
	max	
149	Metalldetektor Vario Tech VT-MD30	60,00
	Metalldetektor mit Tragetasche und Batterie 9V, für alle Metalle, LCD Bildschirm,	
	unterschiedlicher Tonalarm, Kopfhöreranschluß, 7 Zielkategorien, Sensibilität: findet eine 25 cent	
150	Metalldetektor Vario Tech VT-MD30	60,00
	Metalldetektor mit Tragetasche und Batterie 9V, für alle Metalle, LCD Bildschirm,	,
	unterschiedlicher Tonalarm, Kopfhöreranschluß, 7 Zielkategorien, Sensibilität: findet eine 25	
	cent	

Pos. Nr.	Bezeichnung	Rufpreis
151	Metalldetektor Vario Tech VT-MD30	60,00
101	Metalldetektor mit Tragetasche und Batterie 9V, für alle Metalle, LCD Bildschirm,	33,33
	unterschiedlicher Tonalarm, Kopfhöreranschluß, 7 Zielkategorien, Sensibilität: findet eine 25 cent	
152	Metalldetektor Vario Tech VT-MD30	60,00
	Metalldetektor mit Tragetasche und Batterie 9V, für alle Metalle, LCD Bildschirm,	
	unterschiedlicher Tonalarm, Kopfhöreranschluß, 7 Zielkategorien, Sensibilität: findet eine 25 cent	
153	Metalldetektor Vario Tech VT-MD75 Premium	120,00
	Metalldetektor mit Tragetasche und 2 Batterien 9V, für alle Metalle, LCD Bildschirm,	
	unterschiedlicher Tonalarm, Pinpointfunktion, Sensibilität: findet eine 25 cent Münze (US) in	
154	m Metalldetektor Vario Tech VT-MD75 Premium	120,00
101	Metalldetektor mit Tragetasche und 2 Batterien 9V, für alle Metalle, LCD Bildschirm,	120,00
	unterschiedlicher Tonalarm, Pinpointfunktion, Sensibilität: findet eine 25 cent Münze (US) in	
155	m Metalldetektor Vario Tech VT-MD75 Premium	120.00
100	Metalldetektor mit Tragetasche und 2 Batterien 9V, für alle Metalle, LCD Bildschirm,	120,00
	unterschiedlicher Tonalarm, Pinpointfunktion, Sensibilität: findet eine 25 cent Münze (US) in	
	m	
156	Metalldetektor Vario Tech VT-MD80 Profi	180,00
	Profi Metalldetektor, mit Tragetasche und 2 Batterien 9V, für alle Metalle, großer LCD Bildschirm, zeigt Fund, Tiefe, Empfindlichkeit und Suchmodus an, Ausblendung der	
	Oberfläche,	
157	Metalldetektor Vario Tech VT-MD80 Profi	180,00
	Profi Metalldetektor, mit Tragetasche und 2 Batterien 9V, für alle Metalle, großer LCD	
	Bildschirm, zeigt Fund, Tiefe, Empfindlichkeit und Suchmodus an, Ausblendung der Oberfläche,	
164	Intelligentes Batterieladegerät Neovoltaic NV-BL4A	10,00
	für 6/12V Auto- und Motorradbatterien von 1,2 Ah bis 120 Ah	
165	Intelligentes Batterieladegerät Neovoltaic NV-BL4A	10,00
	für 6/12V Auto- und Motorradbatterien von 1,2 Ah bis 120 Ah	
166	Intelligentes Batterieladegerät Neovoltaic NV-BL4A	10,00
	für 6/12V Auto- und Motorradbatterien von 1,2 Ah bis 120 Ah	
167	Intelligentes Batterieladegerät Neovoltaic NV-BL4A	10,00
400	für 6/12V Auto- und Motorradbatterien von 1,2 Ah bis 120 Ah	05.00
168	4 Intelligente Batterieladegeräte Neovoltaic NV-BL4A	35,00
169	für 6/12V Auto- und Motorradbatterien von 1,2 Ah bis 120 Ah 4 Intelligente Batterieladegeräte Neovoltaic NV-BL4A	25.00
109	für 6/12V Auto- und Motorradbatterien von 1,2 Ah bis 120 Ah	35,00
170	4 Intelligente Batterieladegeräte Neovoltaic NV-BL4A	35,00
170	für 6/12V Auto- und Motorradbatterien von 1,2 Ah bis 120 Ah	33,00
171	4 Intelligente Batterieladegeräte Neovoltaic NV-BL4A	35,00
	für 6/12V Auto- und Motorradbatterien von 1,2 Ah bis 120 Ah	,
172	Refraktometer Vario Tech VT-REF503 Adblue	18,00
	Refraktometer für Mechaniker: Batterie, Kühlerfrostschutz, Adblue, Scheibenfrostschutz, 5	
470	Skalen: Ethylen, Propylen, Glykol, Batteriesäure und Adblue, mit Zusatzlupe mit LED Licht,	40.00
173	Refraktometer Vario Tech VT-REF503 Adblue	18,00
	Refraktometer für Mechaniker: Batterie, Kühlerfrostschutz, Adblue, Scheibenfrostschutz, 5 Skalen: Ethylen, Propylen, Glykol, Batteriesäure und Adblue, mit Zusatzlupe mit LED Licht,	
174	Refraktometer Vario Tech VT-REF503 Adblue	18,00
	Refraktometer für Mechaniker: Batterie, Kühlerfrostschutz, Adblue, Scheibenfrostschutz, 5	
175	Skalen: Ethylen, Propylen, Glykol, Batteriesäure und Adblue, mit Zusatzlupe mit LED Licht, Refraktometer Vario Tech VT-REF503 Adblue	10.00
170	Nelianionielei vano legii vi-nerouo Audiue	18,00

Pos. Nr.	Bezeichnung	Rufpreis
	Refraktometer für Mechaniker: Batterie, Kühlerfrostschutz, Adblue, Scheibenfrostschutz, 5	
	Skalen: Ethylen, Propylen, Glykol, Batteriesäure und Adblue, mit Zusatzlupe mit LED Licht,	
178	Refraktometer Vario Tech VT-REF300	16,00
	Refraktometer für die Messung von Flüßigkeiten im veterinären Bereich (z.B. Hunde, Katzen), 3 Skalen: Serum- Plasmaprotein 2-14 g/dl, Brechungsindex 1.000 - 1.060Rl Katze und Brech	
179	Refraktometer Vario Tech VT-REF300	16,00
170	Refraktometer für die Messung von Flüßigkeiten im veterinären Bereich (z.B. Hunde, Katzen),	10,00
	3 Skalen: Serum- Plasmaprotein 2-14 g/dl, Brechungsindex 1.000 - 1.060Rl Katze und Brech	
180	Refraktometer Vario Tech VT-REF5890Be	16,00
	Refraktometer für Imker: Zuckergehalt, Wassergehalt und Bestimmung der relativen Dichte	
	nach Baume, 3 Skalen: Baume 38-43°, Brix 58-90° und Wasser % 12.0 bis 27.0, mit	
101	Zusatzlupe m	40.00
181	Refraktometer Vario Tech VT-REF5890Be	16,00
	Refraktometer für Imker: Zuckergehalt, Wassergehalt und Bestimmung der relativen Dichte nach Baume, 3 Skalen: Baume 38-43°, Brix 58-90° und Wasser % 12.0 bis 27.0, mit	
	Zusatzlupe m	
182	Refraktometer Vario Tech VT-REF100sg	16,00
	Refraktometer für Salzgehaltbestimmung in Flüßigkeiten: 3 Skalen spez. Gewicht	,
	1.000 - 1.070, Brix 0-10% und Salzgehalt 0-100 promille, mit Zusatzlupe mit LED Licht,	
	Schraubendrehe	
183	Refraktometer Vario Tech VT-REF100sg	16,00
	Refraktometer für Salzgehaltbestimmung in Flüßigkeiten: 3 Skalen spez. Gewicht	
	1.000 - 1.070, Brix 0-10% und Salzgehalt 0-100 promille, mit Zusatzlupe mit LED Licht, Schraubendrehe	
184	Refraktometer Vario Tech VT-REF200	16,00
104	Refraktometer für die Messung von Flüßigkeiten im veterinären Bereich (z.B. Hunde, Katzen),	10,00
	3 Skalen: Serumprotein 0-12 g/ dl, Brechungsindes 1,335 bis 1,360 und spez. Gewicht 1.00	
185	Refraktometer Vario Tech VT-REF200	16,00
	Refraktometer für die Messung von Flüßigkeiten im veterinären Bereich (z.B. Hunde, Katzen),	
	3 Skalen: Serumprotein 0-12 g/ dl, Brechungsindes 1,335 bis 1,360 und spez. Gewicht 1.00	
186	Refraktometer Vario Tech VT-REF2832	16,00
	Refraktometer für Salz- und Zuckergehaltbestimmung in Flüßigkeiten: 2 Skalen, Brix 0-32%	
	und Salzgehalt 0-28%, mit Zusatzlupe mit LED Licht, Schraubendreher, Pipette, Tuch und Bedi	
187	Refraktometer Vario Tech VT-REF2832	16,00
.0.	Refraktometer für Salz- und Zuckergehaltbestimmung in Flüßigkeiten: 2 Skalen, Brix 0-32%	. 0,00
	und Salzgehalt 0-28%, mit Zusatzlupe mit LED Licht, Schraubendreher, Pipette, Tuch und	
	Bedi	
192	Refraktometer Vario Tech VT-REF80VV	16,00
	Refraktometer für Alkoholgehalt, Skala: Vol 0-80 %, mit Zusatzlupe mit LED Licht,	
	Schraubendreher, Pipette, Tuch und Bedienungsanleitung, ATC (automatische Anpassung an verschieden	
193	Refraktometer Vario Tech VT-REF80VV	16,00
195	Refraktometer für Alkoholgehalt, Skala: Vol 0-80 %, mit Zusatzlupe mit LED Licht,	10,00
	Schraubendreher, Pipette, Tuch und Bedienungsanleitung, ATC (automatische Anpassung an	
	verschieden	
194	Refraktometer Vario Tech VT-REF32	16,00
	Refraktometer für Zuckergehalt, Skala: Brix 0-32 %, mit Zusatzlupe mit LED Licht,	
	Schraubendreher, Pipette, Tuch und Bedienungsanleitung, ATC (automatische Anpassung an	
105	verschieden	40.00
195	Refraktometer Vario Tech VT-REF32	16,00
	Refraktometer für Zuckergehalt, Skala: Brix 0-32 %, mit Zusatzlupe mit LED Licht, Schraubendreher, Pipette, Tuch und Bedienungsanleitung, ATC (automatische Anpassung an	
	verschieden	

Alle Posten mit Fotos auf www.aurena.at | Weitere Infos unter +43 3842 / 21672

