



Zuschläge auf www.aurena.at:

Di, 30.04.2024 ab 09:00



Besichtigung:

Mo, 29.04.2024, 13:00 bis 14:00



Abholung:

Mo, 06.05.2024, 08:00 bis 15:00



Ort für Besichtigung und Abholung:

Industriestrasse 4
8160 Weiz

30

APRIL

Industrieanlagen, Schweißroboter und Schweißdraht



8160 Weiz, Industriestrasse 4

107
POSTEN

Pos. Nr.	Bezeichnung	Rufpreis
1	Endenumformmaschine Transfluid REB 632 Aufstellfläche: ca. 310/380 cm, Leistung: 6-32 mm, Baujahr: 2002, inklusive Bedienpanel, Zuführeinheit und Hydraulikaggregat	2.000,00
2	Endenumformmaschine Transfluid REB 420 Aufstellfläche: ca. 310/380 cm, Leistung: 6-40 mm, Baujahr: 2002, inklusive Bedienpanel, Zuführeinheit und Hydraulikaggregat	2.000,00
3	Industrieroboter ABB IRB 4400 M2000 Baujahr: 2002, inklusive Bedienpanel	1.600,00
4	Schwenkkrane Kaiser+Kraft PS1,25-3,0 max. 125 kg, ca. 300/320 cm	10,00
5	Steilbandbunker ASP LFT50PL-AE30-UE50 ca. 150/65/155 cm, 230 V, Auswurfhöhe: ca. 138 cm	240,00
6	Rundförderantrieb ASP SSB 1250 ca. 125/140/104 cm	120,00
7	Schweißstation	800,00
8	Industrieroboter ABB IRB 140 M2004 ca. 40/50/167 cm, 23.226 Betriebsstunden, Baujahr: 2009, inklusive Standfuß	1.000,00
9	Industrieroboter ABB IRB 2400 M2004 ca. 80/140/200 cm, 23.444 Betriebsstunden, inklusive Standfuß	1.200,00
10	Schweißstromquelle Polysoude PS 254.2	800,00
11	Schweißstromquelle Polysoude PS 254.2	800,00
12	Kühlwasser Rückkühler Etscheid IK-V 07 0,7 kW, 20 bar, 5,5 A, Eigengewicht: 42 kg, Baujahr: 2014	180,00
13	Kühlwasser Rückkühler Etscheid IK-V 07/C 0,7 kW, 20 bar, 5,5 A, Eigengewicht: 42 kg, Baujahr: 2003	180,00
14	Bedienpanel Siemens Simatic Multi Panel inklusive Fernsteuerung	90,00
15	Schaltschrank Rittal mit SPS Siemens ca. 220/50/210 cm	80,00

Pos. Nr.	Bezeichnung	Rufpreis
16	Schaltschrank Rittal mit SPS Siemens ca. 120/50/200 cm	80,00
17	Schaltschrank Rittal mit SPS Siemens ca. 120/50/220 cm	80,00
18	Schweißstromquelle Polysoude PS 254.2	800,00
19	Industrieroboter ABB IRB 140 M2004 ca. 50/43/73 cm, 23.007 Betriebsstunden, Baujahr: 2009, inklusive Schaltschrank, Bedienpanel Siemens Simatic Multi Panel und Fernsteuerung	1.200,00
20	Spannvorrichtung ca. 160/85/330 cm, inklusive Absaughaube	60,00
21	Maschinenschutztor Albany Door Systems MP300 ca. 134/245 cm, Gesamthöhe: ca. 320 cm, inklusive Steuerschrank	160,00
22	Industrieroboter ABB IRB 2400 M2004 21.398 Betriebsstunden, Baujahr: 2009, inklusive Bedienpanel, Steuerschrank und Standfuß	1.300,00
23	Maschinenschutztor Albany Door Systems MP300 ca. 134/245 cm, Gesamthöhe: ca. 320 cm, inklusive Steuerschrank	160,00
24	Industrieroboter ABB IRB 140 M2004 Baujahr: 2009, inklusive Bedienpanel und Steuerschrank	1.200,00
25	Spannvorrichtung ca. 160/85/330 cm, inklusive Absaughaube	60,00
26	Kühlwasser Rückkühler Etscheid IK-V 07 0,7 kW, 20 bar, 5,5 A, Eigengewicht: 42 kg, Baujahr: 2011	180,00
27	Schweißstromquelle Polysoude PS 254.2	800,00
28	Einfülltrichter ASP LFT50PL-AE30-UE50 ca. 150/65/155 cm, Auswurfhöhe: ca. 138 cm, 230 V	140,00
29	Rundförderantriebe ASP SSB 1250 ca. 125/130/104 cm, mit Abgabereinheit ca. 210 cm lang	120,00
30	Schweißstromquelle Polysoude PS 254	800,00
31	Schweißstromquelle Polysoude PS 254	800,00
32	Einfülltrichter ASP LFT50PL-AE30-UE50 gesamt: ca. 165/110/190 cm, Auswurfhöhe: ca. 160 cm	180,00
33	Rundförderantrieber ca. 120/120/125 cm, inklusive Standsockel	140,00
34	Schweißstation Aufstellfläche: ca. 320/100 cm	900,00
35	Differenzdruckprüfgerät SA ATEQ F	40,00
36	Automatisches Rohrbearbeitungszentrum 27 kW, 54 A, ca. 400/180/165 cm, Baujahr: 2002, inklusive Schaltschrank, Bedienpult, Steuerschrank, Schaltschrank - 67.161 Betriebsstunden und Ölkühler	2.800,00
37	Industrieroboter ABB MR2 IRB 4400 M2000 63.110 Betriebsstunden, ca. 100/220/220 cm, Baujahr: 2002	1.600,00
38	Kettenförderband ca. 870/60/123 cm	90,00
39	Ausricht und Prüfstation bestehend aus: Hydraulikaggregaten, Spannvorrichtungen, Sensoren und Schaltschrank, ca. 160/120/270 cm	450,00
40	Industrieroboter ABB IRB 2400 M2000 ca. 80/70/235 cm, 62.532 Betriebsstunden, Baujahr: 2003, inklusive Fernsteuerung, Schaltschrank und Sockel	3.000,00
41	Industrieroboter ABB IRB 4400 M2000	1.600,00

Pos. Nr.	Bezeichnung	Rufpreis
	ca. 110/160/270 cm, Baujahr: 2002, inklusive Fernsteuerung, Schaltschrank und Sockel	
42	Industrieroboter ABB IRB 140 M2000 34.709 Betriebsstunden, Baujahr: 2005	2.000,00
43	Spannvorrichtung ca. 120/140/102 cm	60,00
44	Industrieroboter ABB IRB 140 M2000 63.209 Betriebsstunden, Baujahr: 2002, inklusive Fernsteuerung	1.800,00
45	Spannvorrichtung ca. 240/150/180 cm	90,00
46	Industrieroboter ABB IRB 140 M2000 62.096 Betriebsstunden, Baujahr: 2002, inklusive Fernsteuerung	1.800,00
47	Industrieroboter ABB IRB 2400 M2000 62.946 Betriebsstunden, Baujahr: 2002, inklusive Fernsteuerung	3.000,00
48	Schwenkkran mit Absaughaube ca. 260/155 cm, gesamt: ca. 390 cm hoch, inklusive Ausleger ca. 360 cm	60,00
49	Übergabestation	120,00
50	Schweißstromquelle Polysoude PS 254	800,00
51	Schweißstromquelle Polysoude PS 254	800,00
52	Schweißstromquelle Polysoude PS 254	800,00
53	Aluprofil Gehäuse ca. 186/75/207 cm, inklusive Ausleger	20,00
54	Sortieranlage ASP EP-RSL2L/FS951 bestehen aus: 3 Vibrationswendelförderern ASP Resomat - größter ca. 54 cm Durchmesser, 3 Bandbunkern, gesamt: ca. 140/190/110 cm	240,00
55	Feuerlöscher, 12 kg ABC Pulver	12,00
56	Einfülltrichter ASP LFT50PL-AE30-UE50 ca. 56/140/170 cm, Auswurfhöhe: ca. 144 cm	140,00
57	Doppel Einfülltrichter ASP LFT50PL-AE30-UE50 gesamt: ca. 110/140/164 cm, Auswurfhöhe: ca. 145 cm	180,00
58	Sortieranlage ASP RSL 2/FS 550 bestehen aus: 2 Vibrationswendelförderern ASP Resomat - größter ca. 100 cm Durchmesser, 2 Bandbunkern, ca. 220/130/113 cm	260,00
59	Vibrationswendelförderer ASP	90,00
60	Werkzeug Spannvorrichtung ca. 60/27/93 cm	20,00
61	Einfülltrichter ASP LFT50PL-AE30-UE50 ca. 55/156/190 cm	140,00
62	Sortieranlage ASP EP-RSL2/FS400 bestehen aus: 2 Vibrationswendelförderern ASP Resomat - größter ca. 80 cm Durchmesser, 2 Bandbunkern, ca. 238/134/115 cm	260,00
63	Schwenkkran mit Absaughaube ca. 260/155 cm, Gesamthöhe: ca. 390 cm, inklusive Ausleger ca. 360 cm	60,00
64	Prägestation Telesis TMP1700 ca. 37/60/90 cm, inklusive Fernbedienung TMC470	90,00
65	Kragarm mit Federzug ca. 233 cm hoch	20,00
66	Kettenförderband ca. 830 cm lang, Säulen montiert	80,00
67	Schlauchmontageeinheit	340,00

Pos. Nr.	Bezeichnung	Rufpreis
	bestehend aus: Montagetisch, Steuerpult und Schließzange Oetiker HO 7000, Aufstellfläche: ca. 190/204/266 cm	
68	Elektrowinkelschrauber Atlas Copco ETV S42-05-6	60,00
69	Maschinenhalterung ca. 214/78/149 cm	10,00
70	Maschinenhalterung ca. 203/87/149 cm	10,00
71	Kettenförderband ca. 320/135/355 cm, inklusive 2 Standfüßen	30,00
72	Server mit Schrank ca. 60/80/67 cm	20,00
73	Förderband Förderbandbreite: ca. 124 cm, ca. 203/140/92 cm	30,00
74	Aufgabestation Hirata AST-2448-DS bestehend aus: Schaltschrank - Baujahr: 2009, Industrieroboter Arm-Base - Baujahr: 2004, ca. 223/110/209 cm	400,00
75	Prüfstation ca. 50/25/115 cm	80,00
76	Industrieroboter ABB IRB 1400 M2000 ca. 130/80/180 cm, Baujahr: 2002, inklusive Bedienpanel, Steuerschrank und Standfuß	3.400,00
77	Industrieroboter ABB IRB 4400 M2000 67.059 Betriebsstunden, ca. 290/96/225 cm, Baujahr: 2002, inklusive Bedienpanel, Steuerschrank und Standfuß	1.600,00
78	Geometrieprüfstand ca. 110/75/155 cm	90,00
79	Prüfstand	50,00
80	Hydraulischer Scherenhubtisch Hymo mit Spann- und Prüfvorrichtungen max. 3.000 kg, ca. 165/200/150 cm	360,00
81	Hydraulischer Scherenhubtisch Hymo mit Spann- und Prüfvorrichtungen max. 3.000 kg, ca. 165/200/150 cm	360,00
82	Bedienpanel Siemens Simatic Multi Panel	80,00
83	Etikettendrucker Label Ident	160,00
84	Hydraulikaggregat	80,00
85	Förderband mit Einfülltrichter Förderbandbreite: ca. 124 cm, ca. 340/145/150 cm	35,00
86	Transportwagen ca. 51/58/79 cm	5,00
87	Kompressorgehäuse ca. 220/200/240 cm	60,00
89	Geometrieprüfanlage GTech Y55X	450,00
90	Schaltschrank Pfeiffer Vacuum, bestückt ca. 125/61/225 cm	30,00
91	Schaltschrank, bestückt ca. 120/50/220 cm	30,00
92	Schaltschrank, bestückt ca. 120/50/264 cm	30,00
93	Schaltschrank, bestückt ca. 120/50/220 cm	30,00
94	Schaltschrank, bestückt	40,00

Pos. Nr.	Bezeichnung	Rufpreis
	ca. 240/50/264 cm	
95	3 Anfahrschutze größter: ca. 360/78 cm	30,00
96	Anfahrschutz A-Safe, L-förmig ca. 213/73/114 cm	25,00
97	Stahlbaukonstruktion ca. 400/118/345 cm	60,00
98	Posten Sicherungsgitter ca. 20 lfm	40,00
99	Stahlbaupodest ca. 477/60/155 cm	25,00
100	Posten Kupferrohre ca. 200 lfm	40,00
101	Feuerlöscher, 12 kg ABC Pulver	12,00
102	Posten Lüftungsrohre ca. 50 lfm	25,00
103	Posten Stahlbaukonstruktion	20,00
104	Palette mit MIG-Schweißdraht EWM SW 307 Si Gesamtgewicht: 495 kg, Drahtdurchmesser: 1 mm, Schutzgas M12/M13	800,00
105	Palette mit MIG-Schweißdraht EWM SW 307 Si Gesamtgewicht: 500 kg, Drahtdurchmesser: 1 mm, Schutzgas M12/M13	800,00
106	Palette mit MIG-Schweißdraht EWM SW 307 Si Gesamtgewicht: 486 kg, Drahtdurchmesser: 1 mm, Schutzgas M12/M13	800,00
107	Palette mit MIG-Schweißdraht EWM SW 307 Si Gesamtgewicht: 484 kg, Drahtdurchmesser: 1 mm, Schutzgas M12/M13	800,00
108	Palette mit MIG-Schweißdraht EWM SW 307 Si Gesamtgewicht: 242 kg, Drahtdurchmesser: 1 mm, Schutzgas M12/M13	400,00

Alle Posten mit Fotos auf www.aurena.at | Weitere Infos unter +43 3842 / 21672